

DS-2CD2645FWD-IZS



HIKVISION



HIKVISION

CAMARA BALA IP INTEMPERIE RESOLUCION 4 MEGA-PIXELES COMPRESION H.264+/H.265+ LEDS IR (50M) / DARKFIGHTER LENTE VF 2.8-12mm (MOTORIZADO) POE/ONVIF/PSIA

Rating: Not Rated Yet

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer: [HIKVISION](#)

Description

Descripción

- Sensor de Imagen 1/2.5" CMOS de Escaneo Progresivo
- Resolución de 4 Mega-pixeles
- Lente Vari-focal Motorizado 2.8-12mm
- Triple Stream
- WDR 120dB DARKFIGHTER / 3D-DNR / BLC / ROI / HLC
- Entrada y Salida de Audio
- Entrada y Salida de Alarma
- PoE (Power over Ethernet)
- Protección IP67 / IK10
- Monitoreo a travez de Hik-connect o iVMS-4500

Especificaciones

Modelo	DS-2CD2645FWD-IZS
--------	-------------------

Ca mar a	Sensor de Imagen	1/2.5" CMOS Escaneo Progresivo
	Shutter Speed	1/3s a 1/100,000s, support slow shutter
	Mejoras de Imagen	3D-DNR / WDR 120dB DARKFIGHTER
	Min. illum inacion	Color: 0.008Lux @(F1.2,AGC ON), 0 LUX IR ON
	Lente Vari-focal	2.8-12mm (Motorizado)
		50M
	IP Protección	IP67 / IK10
	de Video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ Substream: H.264 / MJPEG
	Video Bit- rate	32Kbps - 16Mbps
	Stream- rate	30fps/25fps(60Hz)/(50H z) (2688x1520) / Substream: (640x480)
Red	Opciones de Imagen	Brillo, Saturacion, Contraste, Nitidez, Mirror, BLC, ROI
	Interface s	1 RJ45 10M/100M Ethernet Auto- adaptable / 1 Reset
	Almacen amiento	Micro SD (128Gb) / NAS (NFS,SMB/CIFS)
	Detección y Alarmas & IVA	Detector de Movimiento, Tampering, Desconexion de Red, Conflicto de IP / IVA: Detección Cruce de Linea, Detección de Intrusión, Objeto desatendido / Objeto removido / Detección de Rostros
Otro s	Energía	DC12V-1.2A (14.4W) / PoE 802.3at (18W)
	Condicio nes de Trabajo	-30? ~ 60??10%~95% humedad
	Dimensio	?144.3x332.73x258.6m

nes(mm) m (?5.67"13.10")

Reviews

There are yet no reviews for this product.